



Servicios Industriales  
DEL PACIFICO



# 2023 CATÁLOGO

Chumaceras, cademas y  
transmisión de fuerza



## Chumacera de Pared

Tiene un anillo interior ancho, con dos tornillos de fijación para la fijación del eje.

Este rodamiento, brida de apoyo tiene una combinación de un inserto de acero al cromo, tornillo de cojinete con un diseño de sello slinger y una fundición única, carcasa de brida con un dispositivo anti-rotación.

Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación.



## Chumacera de Pared UCFC Métrica

|         |         |        |          | BALERO  |        | CAJA    |        |
|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Código  | Modelo  | Medida | Tornillo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
| A-14427 | UCFC207 | 35mm   | M14      | A-15470 | UC207  | A-15910 | FC207  |

## Chumacera de Pared UCFB

|         |            |          |          | BALERO  |          | CAJA   |        |
|---------|------------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|
| Código  | Modelo     | Medida   | Tornillo | Código  | Modelo   | Código | Modelo |
| A-14608 | UCFB210-31 | 1-15/16" | 1/2"     | A-15580 | UC210-31 |        | FB210  |

## Chumacera de Pared UCFL

Ideal para ahorrar espacio y peso, se puede fijar con dos pernos. Hueco de instalación igual que el de la chumacera UCF.

\* Base sólida



## Fraccional

|          |            |          |          | BALERO   |         | CAJA     |         |        |
|----------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| Código   | Modelo     | Medida   | Tornillo | MIN CAJA | Código  | Modelo   | Código  | Modelo |
| A-14610  | UCFL201-8  | 1/2"     | 3/8"     | 1 50     | A-15200 | UC201-8  |         | FL201  |
| A-14620  | UCFL202-10 | 5/8"     | 3/8"     | -        | A-15210 | UC202-10 | A-15945 | FL202  |
| A-14630  | UCFL204-12 | 3/4"     | 3/8"     | 1 50     | A-15230 | UC204-12 | A-15950 | FL204  |
| A-14650  | UCFL205-14 | 7/8"     | 3/8"     | -        | A-15260 | UC205-14 | A-15960 | FL205  |
| A-14665  | UCFL205-15 | 15/16"   | 3/8"     | -        | A-15290 | UC205-15 | A-15960 | FL205  |
| A-14670  | UCFL205-16 | 1"       | 3/8"     | 1 38     | A-15300 | UC205-16 | A-15960 | FL205  |
| A-14710  | UCFL206-18 | 1-1/8"   | 3/8"     | -        | A-15340 | UC206-18 | A-15970 | FL206  |
| A-14720  | UCFL206-19 | 1-3/16"  | 3/8"     | -        | A-15370 | UC206-19 | A-15970 | FL206  |
| A-14735  | UCFL206-20 | 1-1/4"   | 1/2"     | -        | A-15390 | UC206-20 | A-15970 | FL206  |
| A-14740  | UCFL207-20 | 1-1/4"   | 7/16"    | -        | A-15410 | UC207-20 | A-15980 | FL207  |
| A-14745* | UCFL207-20 | 1-1/4"   | 7/16"    | -        | A-15410 | UC207-20 | A-15980 | FL207  |
| A-14765  | UCFL207-21 | 1-5/16"  | 7/16"    | 1 16     | A-15440 | UC207-21 | A-15980 | FL207  |
| A-14770  | UCFL207-22 | 1-3/8"   | 7/16"    | 1 16     | A-15450 | UC207-22 | A-15980 | FL207  |
| A-14780  | UCFL207-23 | 1-7/16"  | 7/16"    | 1 16     | A-15460 | UC207-23 | A-15980 | FL207  |
| A-14800  | UCFL208-24 | 1-1/2"   | 1/2"     | 1 13     | A-15490 | UC208-24 | A-15985 | FL208  |
| A-14820  | UCFL209-26 | 1-5/8"   | 1/2"     | -        | A-15520 | UC209-26 | A-15990 | FL209  |
| A-14830  | UCFL209-27 | 1-11/16" | 1/2"     | -        | A-15530 | UC209-27 | A-15990 | FL209  |
| A-14840  | UCFL209-28 | 1-3/4"   | 1/2"     | 1 10     | A-15550 | UC209-28 | A-15990 | FL209  |
| A-14845  | UCFL210-30 | 1-7/8"   | 1/2"     | -        | A-15570 | UC210-30 | A-15995 | FL210  |
| A-14850  | UCFL210-31 | 1-15/16" | 1/2"     | -        | A-15580 | UC210-31 | A-15995 | FL210  |
| A-14870  | UCFL210-32 | 2"       | 5/8"     | -        | A-15605 | UC210-32 | A-15995 | FL210  |
| A-14880  | UCFL211-32 | 2"       | 5/8"     | -        | A-15610 | UC211-32 | A-16000 | FL211  |
| A-14900  | UCFL211-35 | 2-3/16"  | 5/8"     | -        | A-15640 | UC211-35 | A-16000 | FL211  |
| A-14920  | UCFL212-38 | 2-3/8"   | 5/8"     | -        | A-15670 | UC212-38 | A-16005 | FL212  |
| A-14930  | UCFL212-39 | 2-7/16"  | 5/8"     | -        | A-15680 | UC212-39 | A-16005 | FL212  |
| A-14935  | UCFL213-40 | 2-1/2"   | 5/8"     | -        | A-15700 | UC213-40 | A-16010 | FL213  |
| A-14950  | UCFL215-47 | 2-15/16" | 5/8"     | -        | A-15710 | UC215-47 | A-16015 | FL215  |
| A-14951  | UCFL215-48 | 3"       | 3/4"     | -        | A-15730 | UC215-48 | A-16015 | FL215  |

## Refacciones

|         |         |        |          | BALERO  |        | CAJA    |        |
|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Código  | Modelo  | Medida | Tornillo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
| A-14640 | UCFL204 | 20mm   | M10      | A-15240 | UC204  | A-15950 | FL204  |
| A-14685 | UCFL205 | 25mm   | M10      | A-15310 | UC205  | A-15960 | FL205  |
| A-14763 | UCFL206 | 30mm   | M14      | A-15405 | UC206  | A-15970 | FL206  |
| A-14832 | UCFL209 | 45mm   | M14      | A-15510 | UC209  | A-15990 | FL209  |

## Chumacera Tensora UCT

Autoalineante

Carcasa de hierro fundido

Balero sujetado con pasador antirotación

Anillo interior ancho con 2 tornillos de fijación

Grasera incluida para lubricación de los cojinetes estándar



## Refacciones

|         |           |          |          | BALERO   |         | CAJA     |         |        |
|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| Código  | Modelo    | Medida   | Tornillo | MIN CAJA | Código  | Modelo   | Código  | Modelo |
| A-14965 | UCT202-10 | 5/8"     | 3/8"     | -        | A-15210 | UC202-10 |         | T202   |
| A-15000 | UCT205-16 | 1"       | 3/8"     | 1 40     | A-15300 | UC205-16 |         | T205   |
| A-15030 | UCT206-18 | 1-1/8"   | 3/8"     | -        | A-15340 | UC206-18 |         | T206   |
| A-15060 | UCT206-19 | 1-3/16"  | 3/8"     | -        | A-15370 | UC206-19 | A-16027 | T206   |
| A-15080 | UCT207-20 | 1-1/4"   | 1/2"     | -        | A-15410 | UC207-20 | A-16032 | T207   |
| A-15090 | UCT207-22 | 1-3/8"   | 7/16"    | -        | A-15450 | UC207-22 | A-16032 | T207   |
| A-15100 | UCT207-23 | 1-7/16"  | 7/16"    | -        | A-15460 | UC207-23 | A-16032 | T207   |
| A-15110 | UCT208-24 | 1-1/2"   | 1/2"     | 1 15     | A-15490 | UC208-24 |         | T208   |
| A-15120 | UCT209-28 | 1-3/4"   | 1/2"     | 1 15     | A-15550 | UC209-28 |         | T209   |
| A-15130 | UCT210-30 | 1-7/8"   | 1/2"     | -        | A-15570 | UC210-30 | A-16047 | T210   |
| A-15140 | UCT210-31 | 1-15/16" | 1/2"     | -        | A-15580 | UC210-31 | A-16047 | T210   |
| A-15150 | UCT211-32 | 2"       | 5/8"     | 1 6      | A-15610 | UC211-32 |         | T211   |
| A-15160 | UCT211-35 | 2-3/16"  | 5/8"     | -        | A-15640 | UC211-35 |         | T211   |
| A-15190 | UCT212-39 | 2-7/16"  | 5/8"     | -        | A-15680 | UC212-39 |         | T212   |

## Chumacera Tensora UCST

## Refacciones

|         |            |         |          | BALERO   |         | CAJA     |         |        |
|---------|------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| Código  | Modelo     | Medida  | Tornillo | MIN CAJA | Código  | Modelo   | Código  | Modelo |
| A-14958 | UCST201-8  | 1/2"    | 3/8"     | -        | A-15200 | UC201-8  |         | ST201  |
| A-14968 | UCST202-10 | 5/8"    | 3/8"     | -        | A-15210 | UC202-10 |         | ST202  |
| A-14980 | UCST204-12 | 3/4"    | 3/8"     | -        | A-15230 | UC204-12 | A-16020 | ST204  |
| A-14990 | UCST205-14 | 7/8"    | 3/8"     | -        | A-15260 | UC205-14 | A-16025 | ST205  |
| A-14995 | UCST205-15 | 15/16"  | 3/8"     | -        | A-15290 | UC205-15 | A-16025 | ST205  |
| A-15010 | UCST205-16 | 1"      | 3/8"     | -        | A-15300 | UC205-16 | A-16025 | ST205  |
| A-15095 | UCST207-22 | 1-3/8"  | 7/16"    | -        | A-15450 | UC207-22 | A-16035 | ST207  |
| A-15105 | UCST208-24 | 1-1/2"  | 1/2"     | -        | A-15490 | UC208-24 | A-16040 | ST208  |
| A-15115 | UCST209-26 | 1-5/8"  | 1/2"     | 1 15     | A-15520 | UC209-26 |         | ST209  |
| A-15125 | UCST209-28 | 1-3/4"  | 1/2"     | -        | A-15550 | UC209-28 |         | ST209  |
| A-15155 | UCST211-32 | 2"      | 5/8"     | -        | A-15610 | UC211-32 |         | ST211  |
| A-15165 | UCST211-35 | 2-3/16" | 5/8"     | -        | A-15640 | UC211-35 |         | ST211  |
| A-15175 | UCST212-36 | 2-1/4"  | 5/8"     | -        | A-15660 | UC212-36 |         | ST212  |
| A-15180 | UCST212-38 | 2-3/8"  | 5/8"     | -        | A-15670 | UC212-38 |         | ST212  |
| A-15191 | UCST212-39 | 2-7/16" | 5/8"     | -        | A-15680 | UC212-39 |         | ST212  |

## Chumacera Tensora UCST Métrica

## Refacciones

|         |         |        |          | BALERO  |        | CAJA    |        |
|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Código  | Modelo  | Medida | Tornillo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
| A-15192 | UCST204 | 20mm   | M10      | A-15240 | UC204  | A-16020 | ST204  |
| A-15193 | UCST205 | 25mm   | M10      | A-15310 | UC205  | A-16025 | ST205  |
| A-15194 | UCST206 | 30mm   | M14      | A-15405 | UC206  | A-16030 | ST206  |
| A-15195 | UCST207 | 35mm   | M14      | A-15470 | UC207  | A-16035 | ST207  |
| A-15196 | UCST208 | 40mm   | M14      | A-15500 | UC208  | A-16040 | ST208  |
| A-15197 | UCST209 | 45mm   | M14      | A-15510 | UC209  | A-16045 | ST209  |
| A-15198 | UCST211 | 55mm   | M16      | A-15653 | UC211  | A-16055 | ST211  |
| A-15199 | UCST212 | 60mm   | M16      | A-15690 | UC212  | A-15815 | ST212  |

## Caja para Chumacera



### Modelos FC200

| Código  | Modelo |
|---------|--------|
| A-15895 | FC204  |
| A-15900 | FC205  |
| A-15905 | FC206  |
| A-15915 | FC208  |
| A-15920 | FC209  |
| A-15925 | FC210  |
| A-15935 | FC212  |



### Modelos F200

| Código  | Modelo |
|---------|--------|
| A-15830 | F201   |
| A-15835 | F202   |

### Modelo ST210

| Código  | Modelo |
|---------|--------|
| A-16050 | ST210  |

### Modelo SN511

| Código  | Modelo |
|---------|--------|
| A-BAL03 | SN511  |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

### Chumacera de Piso UCP Termoplástica

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno

Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación

2 barrenos



| Código  | Modelo    | Medida  | Tornillo | Código  | Modelo    | Medida | Tornillo |
|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| A-16065 | UCP201-8  | 1/2"    | 3/8"     | A-16095 | UCP207-20 | 1-1/4" | 1/2"     |
| A-16070 | UCP202-10 | 5/8"    | 3/8"     | A-16097 | UCP207-22 | 1-3/8" | 1/2"     |
| A-16075 | UCP204-12 | 3/4"    | 3/8"     | A-16100 | UCP208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |
| A-16080 | UCP205-16 | 1"      | 3/8"     | A-16102 | UCP209-28 | 1-3/4" | 1/2"     |
| A-16085 | UCP206-18 | 1-1/8"  | 1/2"     | A-16105 | UCP210-32 | 2"     | 5/8"     |
| A-16090 | UCP206-19 | 1-3/16" | 1/2"     | A-16108 | UCP211-32 | 2"     | 5/8"     |
| A-16092 | UCP206-20 | 1-1/4"  | 1/2"     |         |           |        |          |

### Chumacera de Piso Agrícola UCPA Alimenticia

Se compone de una sola fila, rodamiento rígido de bolas con juntas en ambos lados y superficie exterior esférica

Adecuada para el apoyo simple

Ampliamente utilizada en variedad de equipo mecánico



| Código  | Modelo     | Medida | Tornillo | Código  | Modelo     | Medida | Tornillo |
|---------|------------|--------|----------|---------|------------|--------|----------|
| A-16063 | UCPA205-16 | 1"     | 3/8"     | A-16077 | UCPA204-12 | 3/4"   | 3/8"     |

### Chumacera de Pared UCF Termoplástica

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno

4 barrenos



| Código  | Modelo    | Medida  | Tornillo | Código  | Modelo    | Medida | Tornillo |
|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| A-16120 | UCF201-8  | 1/2"    | 3/8"     | A-16145 | UCF207-20 | 1-1/4" | 7/16"    |
| A-16110 | UCF202-10 | 5/8"    | 3/8"     | A-16147 | UCF207-22 | 1-3/8" | 7/16"    |
| A-16115 | UCF204-12 | 3/4"    | 3/8"     | A-16143 | UCF208    | 40mm   | M14      |
| A-16125 | UCF205-16 | 1"      | 3/8"     | A-16140 | UCF208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |
| A-16130 | UCF206-18 | 1-1/8"  | 3/8"     | A-16150 | UCF209-28 | 1-3/4" | 1/2"     |
| A-16135 | UCF206-19 | 1-3/16" | 3/8"     | A-16152 | UCF211-32 | 2"     | 5/8"     |
| A-16137 | UCF206-20 | 1-1/4"  | 3/8"     |         |           |        |          |

### Chumacera de Pared UCFL Termoplástica

Ideal para ahorrar espacio y peso, se puede fijar con dos pernos

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno



| Código  | Modelo     | Medida | Tornillo | Código  | Modelo     | Medida  | Tornillo |
|---------|------------|--------|----------|---------|------------|---------|----------|
| A-16155 | UCFL201-8  | 1/2"   | 3/8"     | A-16175 | UCFL206-19 | 1-3/16" | 1/2"     |
| A-16157 | UCFL202-10 | 5/8"   | 3/8"     | A-16177 | UCFL206    | 30mm    | M14      |
| A-16160 | UCFL204-12 | 3/4"   | 3/8"     | A-16180 | UCFL207-20 | 1-1/4"  | 1/2"     |
| A-16165 | UCFL205-16 | 1"     | 3/8"     | A-16183 | UCFL207-22 | 1-3/8"  | 1/2"     |
| A-16170 | UCFL206-18 | 1-1/8" | 1/2"     | A-16185 | UCFL208-24 | 1-1/2"  | 1/2"     |

### Chumacera Tensora UCT Termoplástica

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno



| Código  | Modelo    | Medida  | Tornillo | Código  | Modelo    | Medida | Tornillo |
|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| A-16200 | UCT204-12 | 3/4"    | 3/8"     | A-16210 | UCT207-20 | 1-1/4" | 1/2"     |
| A-16205 | UCT205-16 | 1"      | 3/8"     | A-16213 | UCT207-22 | 1-3/8" | 1/2"     |
| A-16206 | UCT206-18 | 1-1/8"  | 1/2"     | A-16215 | UCT208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |
| A-16207 | UCT206-19 | 1-3/16" | 1/2"     |         |           |        |          |

### Chumacera de Piso UCP Acero Inoxidable

Completamente de acero inoxidable

Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad

Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación

2 barrenos



| Código  | Modelo    | Medida | Tornillo | Código  | Modelo    | Medida | Tornillo |
|---------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| A-16250 | UCP204-12 | 3/4"   | 3/8"     | A-16265 | UCP208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |
| A-16255 | UCP205-16 | 1"     | 3/8"     | A-16268 | UCP211-32 | 2"     | 5/8"     |
| A-16260 | UCP207-20 | 1-1/4" | 1/2"     |         |           |        |          |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA



### Chumacera de Piso Agrícola UCPA Acero Inoxidable


Completamente de acero inoxidable  
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad  
Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación



| Código  | Modelo     | Medida | Tornillo |
|---------|------------|--------|----------|
| A-16064 | UCPA205-16 | 1"     | 3/8"     |

### Chumacera de Pared UCF Acero Inoxidable


Completamente de acero inoxidable  
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad  
Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación  
4 barrenos



| Código  | Modelo    | Medida | Tornillo | Código  | Modelo    | Medida | Tornillo |
|---------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| A-16270 | UCF204-12 | 3/4"   | 3/8"     | A-16285 | UCF207-20 | 1-1/4" | 7/16"    |
| A-16275 | UCF205-16 | 1"     | 3/8"     | A-16290 | UCF208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |
| A-16280 | UCF206-20 | 1-1/4" | 3/8"     | A-16293 | UCF211-32 | 2"     | 5/8"     |

### Chumacera de Pared UCFL Acero Inoxidable

Ideal para ahorrar espacio y peso, se puede fijar con dos pernos  
Completamente de acero inoxidable  
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad



| Código  | Modelo     | Medida | Tornillo | Código  | Modelo     | Medida | Tornillo |
|---------|------------|--------|----------|---------|------------|--------|----------|
| A-16295 | UCFL204-12 | 3/4"   | 3/8"     | A-16310 | UCFL207-20 | 1-1/4" | 7/16"    |
| A-16300 | UCFL205-16 | 1"     | 3/8"     | A-16315 | UCFL208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |

### Chumacera Tensora UCT Acero Inoxidable

Completamente de acero inoxidable  
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad



| Código  | Modelo    | Medida | Tornillo | Código  | Modelo    | Medida | Tornillo |
|---------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|----------|
| A-16320 | UCT204-12 | 3/4"   | 3/8"     | A-16335 | UCT208-24 | 1-1/2" | 1/2"     |
| A-16325 | UCT205-16 | 1"     | 3/8"     | A-16340 | UCT211-32 | 2"     | 5/8"     |
| A-16330 | UCT207-20 | 1-1/4" | 7/16"    |         |           |        |          |

### Chumacera de Piso KP001 Zamak

Con 2 cubiertas



| Código  | Modelo | Medida |
|---------|--------|--------|
| A-13655 | KP001  | 12 mm  |

### Nudo Universal

Para la industria automotriz y agrícola  
Fabricado con acero C45  
Con cuñero de 1/4"  
Incluye grasera



| Código  | Medida | MIN | CAJA | Código  | Medida | MIN | CAJA |
|---------|--------|-----|------|---------|--------|-----|------|
| A-13390 | 3/4"   | 1   | 24   | A-13405 | 1"     | 1   | 24   |
| A-13395 | 7/8"   | -   | -    | A-13410 | 1-1/8" | 1   | 24   |
| A-13400 | 15/16" | 1   | 24   |         |        |     |      |

### Collarín de Eje

Acero galvanizado  
Con tornillo opresor  
Número de piezas: 1



| Código  | Ø Interior | Ø Exterior | Ancho  | Tornillo       |
|---------|------------|------------|--------|----------------|
| A-19810 | 5/16"      | 5/8"       | 11/32" | #10-32 X 5/32" |
| A-19820 | 3/8"       | 3/4"       | 3/8"   | 1/4"-20x3/16"  |
| A-19825 | 1/2"       | 1"         | 7/16"  | 1/4"-20x1/4"   |
| A-19830 | 5/8"       | 1-1/8"     | 1/2"   | 5/16-18"x1/4"  |
| A-19835 | 3/4"       | 1-1/4"     | 9/16"  | 5/16-18"x1/4"  |
| A-19840 | 7/8"       | 1-1/2"     | 9/16"  | 5/16-18"x5/16" |
| A-19845 | 1"         | 1-5/8"     | 5/8"   | 5/16-18"x5/16" |
| A-19850 | 1-1/8"     | 1-3/4"     | 5/8"   | 5/16-18"x5/16" |
| A-19855 | 1-3/16"    | 2"         | 11/16" | 3/8-16"x3/8"   |

### Collarín Bipartido



| Código  | Medida |
|---------|--------|
| A-19865 | 3/4"   |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

**Cadena de Rodillo**

En tramos de 10 pies (3.048 m)  
Excepto A-16599 en tramo de 250 pies



**Sencilla**

| Código    | Modelo | Descripción                  |
|-----------|--------|------------------------------|
| A-16570   | #25    | Remache                      |
| A-16580   | #35    | Remache                      |
| A-16599   | #40    | Remache                      |
| A-16600   | #40    | Remache                      |
| A-16650   | #41    | Remache                      |
| A-16660   | #50    | Remache                      |
| A-16660-1 | #50H   | Remache - serie pesada       |
| A-16700   | #60    | Remache                      |
| A-16720   | #60H   | Remache - serie pesada       |
| A-16730   | #60    | Chaveta                      |
| A-16800   | #80    | Remache                      |
| A-16820   | #80H   | Remache - serie pesada       |
| A-16830   | #80    | Chaveta                      |
| A-16873   | #81X   | Remache                      |
| A-16876   | #81XH  | Remache                      |
| A-16877   | #81XHH | -                            |
| A-16880   | #100   | Remache                      |
| A-16890   | #100H  | Remache - serie pesada       |
| A-16915   | #100H  | Doble remache - serie pesada |
| A-16900   | #100   | Chaveta                      |
| A-16940   | #120   | Remache                      |
| A-16942   | #120H  | Remache                      |
| A-16950   | #120   | Chaveta                      |
| A-17000   | #140   | Remache                      |
| A-17010   | #140   | Chaveta                      |
| A-17040   | #160   | Remache                      |
| A-17050   | #160   | Chaveta                      |
| A-17080   | #180   | Remache                      |
| A-17095   | #180   | Chaveta                      |
| A-17100   | #200   | Remache                      |
| A-17110   | #200   | Chaveta                      |
| A-17102   | #200   | Doble remache                |
| A-17140   | #240   | Chaveta                      |

**Doble**

| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-16590 | #35-2  | Remache     |
| A-16630 | #40-2  | Remache     |
| A-16680 | #50-2  | Remache     |
| A-16740 | #60-2  | Remache     |
| A-16840 | #80-2  | Remache     |
| A-16910 | #100-2 | Remache     |
| A-16920 | #100-2 | Chaveta     |
| A-16960 | #120-2 | Remache     |
| A-16970 | #120-2 | Chaveta     |
| A-17015 | #140-2 | Remache     |
| A-17020 | #140-2 | Chaveta     |
| A-17045 | #160-2 | Remache     |
| A-17060 | #160-2 | Chaveta     |
| A-17120 | #200-2 | Chaveta     |
| A-17143 | #240-2 | Chaveta     |

**Triple**

| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-16640 | #40-3  | Remache     |
| A-16690 | #50-3  | Remache     |
| A-16780 | #60-3  | Remache     |
| A-16860 | #80-3  | Remache     |
| A-16925 | #100-3 | Remache     |
| A-16930 | #100-3 | Chaveta     |
| A-16980 | #120-3 | Remache     |
| A-16990 | #120-3 | Chaveta     |
| A-17030 | #140-3 | Chaveta     |
| A-17065 | #160-3 | Remache     |
| A-17070 | #160-3 | Chaveta     |
| A-17130 | #200-3 | Chaveta     |

**Cuádruple**

| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-16692 | #50-4  | Remache     |
| A-16795 | #60-4  | Remache     |

**Quíntuple**

| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-16694 | #50-5  | Remache     |
| A-16796 | #60-5  | Remache     |

**Séxtuple**

| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-16695 | #50-6  | Remache     |
| A-16797 | #60-6  | Remache     |

**Especial**

| Código  | Modelo                      | Presentación      |
|---------|-----------------------------|-------------------|
| A-17680 | 410 Para bicicleta (43)(65) | Tramo de 10 pies  |
| A-17690 | 410 Para bicicleta (43)(65) | Rollo de 500 pies |
| A-17700 | 415 Para bicicleta (42)     | Tramo de 10 pies  |
| A-17710 | 415-H Para motocicleta      | Tramo 10 pies     |
| A-17730 | 428 (126 Links, 1 C.L.)     | Tramo             |

**Cadena de Rodillo Métrica**

En tramos de 10 pies (3.048 m)  
Excepto A-17390-6FT en tramos de 6.9 pies



**Sencilla**

| Código  | Modelo | Código      | Modelo |
|---------|--------|-------------|--------|
| A-17250 | 04B1   | A-17350     | 16B1   |
| A-17260 | 05B1   | A-17370     | 20B1   |
| A-17270 | 06B1   | A-17390     | 24B1   |
| A-17290 | 08B1   | A-17390-6FT | 24B1   |
| A-17310 | 10B1   | A-17396     | 32B1   |
| A-17330 | 12B1   |             |        |

**Doble**

| Código  | Modelo | Código    | Modelo |
|---------|--------|-----------|--------|
| A-17280 | 08B2   | A-17360   | 16B2   |
| A-17300 | 08B2   | A-17380   | 20B2   |
| A-17320 | 10B2   | A-17395   | 24B2   |
| A-17340 | 12B2   | A-17395-1 | 28B2   |

**Cadena de Rodillo Acero Inoxidable**

En tramos de 10 pies (3.048 m)



\*A-17401  
Placa recta

| Código  | Modelo | Descripción          |
|---------|--------|----------------------|
| A-17145 | #25    | -                    |
| A-17150 | #35    | -                    |
| A-17160 | #40    | -                    |
| A-17161 | #40    | Acero inoxidable 316 |
| A-17165 | #40-2  | Doble remache        |
| A-17170 | #50    | -                    |
| A-17171 | #50    | Acero inoxidable 316 |
| A-17175 | #50-2  | Doble remache        |
| A-17180 | #60    | -                    |
| A-17181 | #60-2  | Doble remache        |
| A-17190 | #80    | -                    |
| A-17196 | #80-2  | -                    |
| A-17200 | #100   | -                    |
| A-17210 | #100-1 | -                    |
| A-17215 | #120   | -                    |

**Métrica**

| Código   | Modelo | Código  | Modelo |
|----------|--------|---------|--------|
| A-17397  | 04B1   | A-17405 | 10B1   |
| A-17399  | 05B1   | A-17407 | 12B1   |
| *A-17401 | 06B1   | A-17409 | 16B1   |
| A-17403  | 08B1   |         |        |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISION DE FUERZA





## Cadena de Rodillo Paso Doble

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro  
 Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales  
 En tramos de 10 pies (3.048 m)  
 Fabricada en acero al carbón  
 Conveyor series



| Código     | Modelo | Descripción      |
|------------|--------|------------------|
| A-17500    | A2040  | Rodillo estándar |
| A-17530    | A2050  | Rodillo estándar |
| A-17490    | C2040  | Rodillo estándar |
| A-17495    | C2040H | Rodillo estándar |
| A-17510    | C2042  | Rodillo grande   |
| A-17520    | C2050  | Rodillo estándar |
| A-17525    | C2050H | Rodillo estándar |
| A-17540    | C2052  | Rodillo grande   |
| A-17560    | C2060  | Rodillo estándar |
| A-17570    | C2060H | Rodillo estándar |
| A-17628    | C2062H | Rodillo grande   |
| A-17630    | C2080  | Rodillo estándar |
| A-17640    | C2080H | Rodillo estándar |
| A-17660    | C2082H | Rodillo grande   |
| A-17670    | C2100H | Rodillo estándar |
| A-17671    | C2102H | Rodillo grande   |
| A-17672    | C2120H | Rodillo estándar |
| A-17672-00 | C2122H | Rodillo grande   |
| A-17672-01 | C2160H | Rodillo estándar |
| A-17672-04 | C2162H | Rodillo grande   |

## Cadena de Rodillo Paso Doble Acero Inoxidable

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro  
 Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales  
 En tramos de 10 pies (3.048 m)  
 Conveyor series



| Código      | Modelo | Descripción      |
|-------------|--------|------------------|
| A-17673     | C2040  | Rodillo estándar |
| A-17674     | C2050  | Rodillo estándar |
| A-17541     | C2052  | Rodillo grande   |
| A-17676     | C2060H | Rodillo estándar |
| A-17677     | C2062H | Rodillo grande   |
| A-17678     | C2080H | Rodillo estándar |
| A-17678-001 | C2082H | Rodillo grande   |
| A-17679     | C2100H | Rodillo estándar |



## Cadena de Rodillo con Aditamento Doblado "A" (un lado)

2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)  
 En tramos de 10 pies (3.048 m)  
 \*\*Aditamento exterior



| Código  | Modelo       | Descripción      |
|---------|--------------|------------------|
| A-16604 | ** #40 A2/2L | Rodillo estándar |
| A-16661 | #50 A1/1L    | Rodillo estándar |
| A-16664 | #50 A2/1L    | Rodillo estándar |
| A-16701 | #60 A1/1L    | Rodillo estándar |
| A-16703 | ** #60 A2/2L | Rodillo estándar |
| A-16704 | #60 A2/1L    | Rodillo estándar |



## Cadena de Rodillo Paso Doble con Aditamento Doblado "A" (un lado)

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro  
 Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales  
 2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)  
 En tramos de 10 pies (3.048 m)  
 \* Aditamento interior  
 \*\*Aditamento exterior



| Código  | Modelo              | Descripción      |
|---------|---------------------|------------------|
| A-17513 | **C2040 A2/2L       | Rodillo estándar |
| A-17516 | * C2040 A2/2L       | Rodillo estándar |
| A-17511 | C2040 A2/1L         | Rodillo estándar |
| A-17553 | * C2050 A2/2L       | Rodillo estándar |
| A-17552 | C2050 Agujero 5/16" | Rodillo estándar |
| A-17558 | **C2052 A2/2L       | Rodillo grande   |
| A-17650 | C2080H A2/1L        | Rodillo estándar |
| A-17652 | C2080H A2/2L        | Rodillo estándar |
| A-17663 | C2082H A2/1L        | Rodillo grande   |
| A-17664 | **C2082H A2/2L      | Rodillo grande   |

## Cadena de Rodillo con Aditamento Doblado "K" (ambos lados)



2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)  
 En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código    | Modelo    | Descripción      |
|-----------|-----------|------------------|
| A-16606   | #40 K1/1L | Rodillo estándar |
| A-16608   | #40 K1/2L | Rodillo estándar |
| A-16662-1 | #50 K1/1L | Rodillo estándar |
| A-16702-1 | #60 K1/1L | Rodillo estándar |



## Cadena de Rodillo Paso Doble con Aditamento Doblado "K" (ambos lados)

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro  
 Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales  
 2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)  
 En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código  | Modelo        | Descripción      |
|---------|---------------|------------------|
| A-17602 | C2060H K1/ 1L | Rodillo estándar |
| A-17604 | C2060H K2/ 1L | Rodillo estándar |
| A-17658 | C2080H K1/ 1L | Rodillo estándar |
| A-17655 | C2080H K2/ 1L | Rodillo estándar |
| A-17666 | C2082H K1/ 1L | Rodillo grande   |

## Cadena de Rodillo #60 con Aditamento D-5

En tramos de 10 pies (3.048 m)  
 Cuenta con rodillos sólidos



| Código  | Cadena | Paso  | Ancho rodillo | Diámetro rodillo |
|---------|--------|-------|---------------|------------------|
| A-16735 | #60    | 0.75" | 0.50"         | 0.469"           |



CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

### Cadena Hollow Pin



En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código  | Modelo   | Descripción                              |
|---------|----------|--|
| A-16625 | #40      | -  |
| A-17164 | #40      | Acero Inoxidable                         |
| A-16666 | #50HP    | -  |
| A-16799 | #60      | -  |
| A-16871 | #80      | -  |
| A-17195 | #80H     | Acero Inoxidable                         |
| A-17303 | 08B1     | Métrica                                  |
| A-17326 | 10B1     | Métrica                                  |
| A-17347 | 12B1     | Métrica                                  |
| A-17366 | 16B1     | Métrica                                  |
| A-17505 | C2040HP  | -  |
| A-17506 | C2042HP  | -  |
| A-17559 | C2050 HP | -  |
| A-17542 | C2052 HP | -  |
| A-17561 | C2060H   | Con agujero 5/16" continuo               |
| A-17562 | C2060H   | Con agujero 5/16" continuo               |
| A-17564 | C2060H   | Acero Inoxidable, agujero 5/16" continuo |
| A-17566 | C2060H   | Acero Inoxidable, agujero 5/16" exterior |
| A-17625 | C2062H   | -  |
| A-17635 | C2080H   | -  |
| A-17669 | C2082    | -  |

### Cadena de Combinación



En tramos de 10 pies (3.048 m)



| C55     | Descripción |
|---------|-------------|
| A-17950 | Remache     |
| A-17958 | Chavetada   |

| C77     | Descripción |
|---------|-------------|
| A-17959 | Remache     |
| A-17960 | Chavetada   |

| C102B   | Descripción    |
|---------|----------------|
| A-18012 | Chaveteada     |
| A-18013 | K2/2L Exterior |

| C188    | Modelo  | Descripción |
|---------|---------|-------------|
| A-18015 | C188    | Chaveta     |
| A-18017 | C188-K2 | 2L Exterior |

### Cadena de Arco Lateral



En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código  | Descripción |
|---------|-------------|
| A-16605 | 40SB        |
| A-16665 | 50SB        |
| A-16705 | 60SB        |
| A-17162 | 40SBSS      |
| A-17172 | 50SBSS      |
| A-17182 | 60SBSS      |

### Cadena Agrícola



En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código    | Modelo         | Descripción                         |
|-----------|----------------|-------------------------------------|
| A-16750   | #60-2          | Cople John Deere con 13 eslabones   |
| A-16760   | #60-2          | Cople John Deere rollo de 25m       |
| A-17580   | C2060H         | D5 2L perno cada 3" C/20 Acero inox |
| A-17582   | C2060H         | D5 1L (1-1/2")                      |
| A-17582-0 | C2060H         | D5 1L Acero inox                    |
| A-17582-1 | C2060H         | D5 1.5L (2-1/4")                    |
| A-17582-5 | C2060H         | D5 4L 6" Acero inox                 |
| A-17583   | C2060H         | D5 4-1/2" 3L                        |
| A-17583-1 | C2060H         | D5 4-1/2" 3L Acero inox             |
| A-17600   | C2060H         | D5/2L perno cada 3" C/20 Acero inox |
| A-18002   | C12A-1         | Equivalente ANSI C60-1              |
| A-18003   | C60            | K3/6L X 96L                         |
| A-18004   | C90            | X64L                                |
| A-17942   | 55VDF1-CPEF/2L | Rollo 5m + 10C/L                    |
| A-17944   | C80F3          | Rollo 26m + 10C/L                   |

### Cadena Agrícola de Rodillos con Aditamiento

En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código  | Modelo | Descripción                |
|---------|--------|----------------------------|
| A-17968 | CA555  | C6E 6L                     |
| A-17977 | CA550  | K25 (2x4)L (Rollo de 26 m) |
| A-17985 | CA550  | F19 4L (Rollo de 26 m)     |
| A-17987 | CA550  | F19 6L (Rollo de 26 m)     |
| A-17988 | A557   | K39 2*4L (Rollo de 26 m)   |
| A-17989 | A557   | K39 6L (Rollo de 26 m)     |
| A-17993 | CA620  | X56L C30E 2L               |
| A-17994 | CA620  | X26L C30E 2L               |

### Cadena Agrícola Tipo C

Barra lateral recta para una mayor resistencia y una mejor capacidad de transporte

En tramos de 10 pies (3.048 m)

Se utiliza normalmente como cadena de recolección o cadena transportadora



| Código  | Modelo | Paso   | Diámetro de perno | Max fuerza promedio |
|---------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| A-17970 | CA550  | 1.630" | 0.281"            | 11,250 lbs          |
| A-17992 | CA620  | 1.654" | 0.281"            | 12,000 lbs          |

### Cadena Soldada

Se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de transporte, conducción y elevación donde se requiere una cadena de acero sin rodillos de alta resistencia

Intercambiabilidad entre cadenas de diferentes marcas está asegurada

En tramos de 10 pies (3.048 m)

TIPO 1: doblez pronunciado

TIPO 2: doblez suave



| Código    | Modelo | Tipo de doblez | Fuerza máxima promedio | Carga de trabajo nominal |
|-----------|--------|----------------|------------------------|--------------------------|
| A-18019   | WH78   | 2              | 30,000 lbs             | 3,500 lbs                |
| A-18019-1 | WH82   | 2              | 36,000 lbs             | 4,400 lbs                |
| A-16994   | WH124  | 1              | 69,000 lbs             | 7,200 lbs                |

### Cadena Agrícola Steel Pintle



Se pueden usar como transportadoras, con esparcidores de fertilizantes, distribuidores de sal, arena, etc.

En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código  | Modelo | Paso    | Ø Rodillo | Resistencia a la tracción (kN) |
|---------|--------|---------|-----------|--------------------------------|
| A-17998 | 662    | 42.27mm | 7.19mm    | 37.80 (8,591 lb)               |
| A-17995 | 667H   | 58.75mm | 7.94mm    | 42.30 (9,614 lb)               |
| A-17996 | 667XH  | 57.15mm | 11.91mm   | 124.50 (28,295 lb)             |
| A-17997 | 667X   | 57.15mm | 11.10mm   | 66.70 (15,159 lb)              |
| A-17999 | 667K   | 57.15mm | 11.10mm   | 89 (20,227 lb)                 |
| A-16878 | 88K    | 66.27mm | 11.10mm   | 89(20,227 lb)                  |

### Cadena Agrícola Troquelada

En tramos de 10 pies (3.048 m)

Cadena desmontable de acero

Diseñada para cargas y velocidades moderadas

Eslabones se montan o desmontan fácilmente flexionando la cadena y poniendo el eslabón hacia adentro o hacia fuera

Cadena plana utilizada para accionamientos de transmisión y con accesorios intercalados para aplicaciones en bandas transportadoras



| Código  | Modelo              | Código  | Modelo |
|---------|---------------------|---------|--------|
| A-17869 | #25                 | A-17899 | #51    |
| A-17870 | #25 (Hecha en EUA)  | A-17919 | #55    |
| A-17879 | #32                 | A-17929 | #62    |
| A-17880 | #32W (Hecha en EUA) | A-17935 | #67    |
| A-17881 | #32W                |         |        |

### Cadena para Montacarga



Para transferir fuerza de un punto a otro trabajando por movimientos de traslación

Conformadas por pernos y placas

Para autoelevadores y montacargas

En tramos de 10 pies (3.048 m)



| Código    | Modelo | Paso   | Código  | Modelo | Paso  |
|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|
| A-17752   | BL423  | 0.5"   | A-17790 | BL834  | 1"    |
| A-17754   | BL434  | 0.5"   | A-17795 | BL844  | 1"    |
| A-17755   | BL444  | 0.5"   | A-17800 | BL846  | 1"    |
| A-17756   | BL523  | 0.625" | A-17801 | BL866  | 1"    |
| A-17758   | BL534  | 0.625" | A-17810 | BL1023 | 1.25" |
| A-17759   | BL544  | 0.625" | A-17820 | BL1034 | 1.25" |
| A-17759-1 | BL566  | 0.625" | A-17825 | BL1044 | 1.5"  |
| A-17759-2 | BL546  | 0.625" | A-17830 | BL1046 | 1.25" |
| A-17760   | BL623  | 0.750" | A-17832 | BL1066 | 1.25" |
| A-17770   | BL634  | 0.750" | A-17840 | BL1244 | 1.5"  |
| A-17860   | BL644  | 0.750" | A-17850 | BL1666 | 2"    |
| A-17780   | BL823  | 1"     |         |        |       |



## Cadena para Trolley

Uso rudo  
Largo 10 pies (3.04m)  
Fácil armado a mano  
Ideal para líneas de larga longitud  
Para condiciones de alta temperatura  
Fabricada en acero al carbón con tratamiento térmico



| Código  | Modelo | Paso | Eje    | Largo de eje | Carga de rotura |
|---------|--------|------|--------|--------------|-----------------|
| A-18009 | X348   | 3"   | 12.7mm | 46mm         | 110 kN          |
| A-18010 | X458   | 4"   | 16mm   | 57mm         | 210 kN          |
| A-18011 | X678   | 6"   | 22mm   | 77mm         | 380 kN          |

## Trolley

Ruedas selladas con graseras remachadas al brazo  
Para condiciones de alta temperatura  
Fácil armado a mano  
Brazos forjados  
Uso rudo



| Código    | Modelo | Cap. máxima de carga | Cadena compatible |
|-----------|--------|----------------------|-------------------|
| A-18009-1 | X348   | 120 kg               | A-18009           |
| A-18010-1 | X458   | 250 kg               | A-18010           |
| A-18011-1 | X678   | 500 kg               | A-18011           |

## Cortador para Cadena

Gran durabilidad  
Para usarse en cadena de rodillo tipo ANSI  
Cortar o aumentar cualquier tipo de cadena facilmente

\*Incluye punta de repuesto y adhesivo  
\*\*Incluye punta de repuesto



| Código  | Capacidad                   | Código  | Capacidad     |
|---------|-----------------------------|---------|---------------|
| A-16553 | *#25 - #60 (Hecha en EUA)   | A-16554 | **#25 - #60   |
| A-16555 | *#60 - #100 (Hecha en EUA)  | A-16556 | **#60 - #100  |
| A-16560 | *#120 - #160 (Hecha en EUA) | A-16561 | **#120 - #160 |

## Tirador de Cadena

Para conectar cadena de rodillo tipo ANSI



Ejemplo de uso



Perilla



Tipo T

| Código  | Capacidad   | Maneral |
|---------|-------------|---------|
| A-16563 | #25 - #60   | Perilla |
| A-16565 | #60 - #100  | Tipo T  |
| A-16567 | #120 - #160 | Tipo T  |

## Candado para Cadenas Acero al Carbón



| Código  | Modelo            | Código  | Modelo            |
|---------|-------------------|---------|-------------------|
| A-18020 | #25               | A-18460 | #80H              |
| A-18040 | #35               | A-18490 | #80-2             |
| A-18060 | #35-2             | A-18510 | #80-3             |
| A-18090 | #40               | A-18533 | #81X              |
| A-18095 | #40 Hollow pin    | A-18540 | #100              |
| A-18170 | #40-2             | A-18560 | #100H             |
| A-18190 | #40-3             | A-18580 | #100-2            |
| A-18210 | #41               | A-18610 | #100-3            |
| A-18230 | #50               | A-18622 | #100-4            |
| A-18235 | #50 Hollow pin    | A-18626 | #100-6            |
| A-18240 | #50SB             | A-18630 | #120              |
| A-18280 | #50-2             | A-18648 | #120H-1           |
| A-18300 | #50-3             | A-18660 | #120-2            |
| A-18320 | #50-4             | A-18680 | #120-3            |
| A-18330 | #60               | A-18694 | #120-6            |
| A-18335 | #60SB             | A-18700 | #140              |
| A-18340 | #60 Hollow pin    | A-18720 | #140-2            |
| A-18370 | #60H              | A-18740 | #140-3            |
| A-18400 | #60-2             | A-18754 | #140-4            |
| A-18420 | #60-3             | A-18756 | #140-6            |
| A-18425 | #60-4             | A-18760 | #160              |
| A-18430 | #80               | A-18780 | #160-2            |
| A-18435 | #80 HP Hollow pin | A-18800 | #160-3            |
| A-18812 | #160-4            | A-19310 | #C2050 Hollow pin |
| A-18820 | #180              | A-19312 | #C2050 Hollow pin |
| A-18840 | #200              | A-19340 | #C2060            |
| A-18860 | #200-2            | A-19345 | #C2060 Hollow pin |
| A-18880 | #200-3            | A-19360 | #C2060H           |
| A-19230 | #410              | A-19372 | #C2062H           |
| A-19237 | #415              | A-19380 | #C2080            |
| A-19280 | #C2040            | A-19400 | #C2080H           |
| A-19282 | #C2040 Hollow pin | A-19430 | #C2082H           |
| A-19310 | #C2050            | A-19442 | #C2122H           |
| A-19312 | #C2050 Hollow pin | A-19446 | #C2162H           |
| A-19340 | #C2060            | A-19450 | #C2100H           |
| A-19345 | #C2060 Hollow pin |         |                   |
| A-19360 | #C2060H           |         |                   |
| A-19372 | #C2062H           |         |                   |
| A-19380 | #C2080            |         |                   |
| A-19400 | #C2080H           |         |                   |
| A-19430 | #C2082H           |         |                   |
| A-19442 | #C2122H           |         |                   |
| A-19446 | #C2162H           |         |                   |
| A-19450 | #C2100H           |         |                   |

## Medio Candado para Cadenas Acero al Carbón



| Código  | Modelo  | Código  | Modelo |
|---------|---------|---------|--------|
| A-18030 | #25     | A-18530 | #80-4  |
| A-18050 | #35     | A-18536 | #81X   |
| A-18070 | #35-2   | A-18570 | #100   |
| A-18080 | #35-3   | A-18590 | #100-2 |
| A-18150 | #40     | A-18600 | #100H  |
| A-18155 | #40SB   | A-18620 | #100-3 |
| A-18180 | #40-2   | A-18624 | #100-4 |
| A-18200 | #40-3   | A-18628 | #100-6 |
| A-18220 | #41     | A-18640 | #120   |
| A-18270 | #50     | A-18650 | #120H  |
| A-18275 | #50SB   | A-18670 | #120-2 |
| A-18290 | #50-2   | A-18690 | #120-3 |
| A-18310 | #50-3   | A-18692 | #120-4 |
| A-18380 | #60     | A-18696 | #120-6 |
| A-18390 | #60H    | A-18698 | #120-8 |
| A-18410 | #60-2   | A-18710 | #140   |
| A-18428 | #60-4   | A-18730 | #140-2 |
| A-18470 | #80     | A-18750 | #140-3 |
| A-18480 | #80H    | A-18752 | #140-4 |
| A-18500 | #80-2   | A-18758 | #140-6 |
| A-18520 | #80-3   | A-18770 | #160   |
| A-18790 | #160-2  |         |        |
| A-18810 | #160-3  |         |        |
| A-18814 | #160-4  |         |        |
| A-18816 | #160-6  |         |        |
| A-18830 | #180    |         |        |
| A-18850 | #200    |         |        |
| A-18870 | #200-2  |         |        |
| A-18890 | #200-3  |         |        |
| A-19235 | #410    |         |        |
| A-19239 | #415    |         |        |
| A-19300 | #C2040  |         |        |
| A-19320 | #A2050  |         |        |
| A-19330 | #C2050  |         |        |
| A-19350 | #C2060  |         |        |
| A-19352 | #C2060H |         |        |
| A-19390 | #C2080  |         |        |
| A-19410 | #C2080H |         |        |
| A-19440 | #C2082H |         |        |
| A-19444 | #C2122H |         |        |
| A-19448 | #C2162H |         |        |
| A-19460 | #C2100H |         |        |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

**Candado Métrico para Cadenas Acero al Carbón**



| Código  | Modelo        | Código  | Modelo        | Código  | Modelo        |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| A-18900 | 04B1 CL       | A-19000 | 08B2 CL-DOBLE | A-19120 | 16B2 CL-DOBLE |
| A-18920 | 05B1 CL       | A-19020 | 10B1 CL       | A-19140 | 20B1 CL       |
| A-18940 | 06B1 CL       | A-19040 | 10B2 CL-DOBLE | A-19160 | 20B2 CL-DOBLE |
| A-18960 | 06B2 CL-DOBLE | A-19060 | 12B1 CL       | A-19190 | 24B1 CL       |
| A-18980 | 08B1 CL       | A-19080 | 12B2 CL-DOBLE | A-19210 | 24B2 CL-DOBLE |
| A-18995 | 08B-G2        | A-19100 | 16B1 CL       |         |               |

**Medio Candado Métricos para Cadenas Acero al Carbón**



| Código  | Modelo        | Código  | Modelo        | Código  | Modelo        |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| A-18910 | 04B1 OL       | A-19030 | 10B1 OL       | A-19150 | 20B1 OL       |
| A-18930 | 05B1 OL       | A-19050 | 10B2 OL-DOBLE | A-19180 | 20B2 OL-DOBLE |
| A-18950 | 06B1 OL       | A-19070 | 12B1 OL       | A-19200 | 24B1 OL       |
| A-18970 | 06B2 OL-DOBLE | A-19090 | 12B2 OL-DOBLE | A-19220 | 24B2 OL-DOBLE |
| A-18990 | 08B1 OL       | A-19110 | 16B1 OL       |         |               |
| A-19010 | 08B2 OL-DOBLE | A-19130 | 16B2 OL-DOBLE |         |               |

**Candado para Cadenas Acero Inoxidable**



| Código  | Modelo    | Código  | Modelo            | Código  | Modelo      |
|---------|-----------|---------|-------------------|---------|-------------|
| A-19221 | 04B1      | A-19520 | #50               | A-19600 | #C2040      |
| A-19223 | 05B1      | A-19525 | 50SB              | A-19620 | #C2050      |
| A-19225 | 16B1      | A-19540 | #60               | A-19640 | #C2060H     |
| A-19470 | #35       | A-19545 | 60SB              | A-19660 | #2060H C/D5 |
| A-19490 | #40       | A-19560 | #80               | A-19670 | #C2080H     |
| A-19495 | 40SB      | A-19565 | #80 HP Hollow pin | A-19690 | #C2100H     |
| A-19506 | #40 SS HP | A-19580 | #100              |         |             |

**Medio Candado para Cadenas Acero Inoxidable**



| Código  | Modelo  | Código  | Modelo | Código  | Modelo  |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| A-19222 | 04B1    | A-19510 | #40-3  | A-19630 | #C2050  |
| A-19224 | 05B1    | A-19530 | #50    | A-19650 | #C2060H |
| A-19480 | #35     | A-19550 | #60    | A-19680 | #C2080H |
| A-19500 | #40     | A-19570 | #80    | A-19692 | #C2100H |
| A-19501 | #40 316 | A-19590 | #100   |         |         |
| A-19507 | SS40 HP | A-19610 | #C2040 |         |         |

**Candado con Aditamento**



| Código  | Modelo      | Código  | Modelo      |
|---------|-------------|---------|-------------|
| A-19285 | C2040 C/A2  | A-19420 | C2082H C/K2 |
| A-19315 | C2050 C/A2  | A-19435 | C2082H C/A2 |
| A-19335 | C2052 C/A2  | A-19700 | 40 K1       |
| A-19370 | C2060H C/D5 | A-19740 | 60 K1       |
| A-19375 | C2062H C/A2 | A-19755 | 80 K1       |
| A-19405 | C2080H C/A2 |         |             |

**Aditamento**



| Código  | Modelo | Código  | Modelo  |
|---------|--------|---------|---------|
| A-19705 | 40 A1  | A-19765 | 100 A1  |
| A-19715 | 40 A2  | A-19770 | 120 A1  |
| A-19730 | 50 SA1 | A-19805 | 16B2 A2 |

**Medio Candado para Cadena Agrícola de Rodillos**



| Código  | Modelo    |
|---------|-----------|
| A-19250 | #CA550 OL |
| A-19270 | #CA620 OL |

**Candado para Cadena Agrícola de Rodillos**



| Código  | Modelo | Código    | Modelo |
|---------|--------|-----------|--------|
| A-19240 | #CA550 | A-19462   | #C77   |
| A-19260 | #CA620 | A-19463-1 | #C102B |
| A-19461 | #C55   | A-19466   | #C188  |

**Candado para Cadena Agrícola de Rodillos con Aditamento**



| Código  | Modelo        |
|---------|---------------|
| A-19254 | #CA550 C11E   |
| A-19275 | #CA620 C/C30E |
| A-19463 | #C102B K2     |

**Catarina 25B para Cadena de 1/4"**



| Código  | Modelo | Código    | Modelo | Código    | Modelo |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| A-19880 | 25B9   | A-19895   | 25B17  | A-19902-4 | 25B29  |
| A-19882 | 25B10  | A-19896   | 25B18  | A-19902-5 | 25B30  |
| A-19884 | 25B11  | A-19898   | 25B20  | A-19902-6 | 25B34  |
| A-19886 | 25B12  | A-19900   | 25B22  | A-19902-7 | 25B36  |
| A-19888 | 25B13  | A-19900-2 | 25B23  | A-19903-1 | 25B40  |
| A-19890 | 25B14  | A-19901   | 25B24  | A-19903-3 | 25B31  |
| A-19892 | 25B15  | A-19902   | 25B26  | A-19903-7 | 25B32  |
| A-19894 | 25B16  | A-19902-3 | 25B28  |           |        |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISION DE FUERZA



## Catarina 35B para Cadena de 3/8"



| Código  | Modelo | Código    | Modelo | Código    | Modelo | Código    | Modelo |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| A-19904 | 35B9   | A-19928   | 35B17  | A-19935-4 | 35B26  |           |        |
| A-19906 | 35B10  | A-19930   | 35B18  | A-19935-5 | 35B28  |           |        |
| A-19908 | 35B11  | A-19932   | 35B19  | A-19935-6 | 35B30  |           |        |
| A-19910 | 35B12  | A-19934   | 35B20  | A-19935-7 | 35B31  | A-19936-2 | 35B36  |
| A-19920 | 35B13  | A-19935   | 35B21  | A-19935-8 | 35B32  | A-19936-3 | 35B37  |
| A-19922 | 35B14  | A-19935-1 | 35B22  | A-19935-9 | 35B33  | A-19936-4 | 35B38  |
| A-19924 | 35B15  | A-19935-2 | 35B23  | A-19936   | 35B34  | A-19936-5 | 35B39  |
| A-19926 | 35B16  | A-19935-3 | 35B24  | A-19936-1 | 35B35  | A-19936-6 | 35B40  |

## Catarina 40B para Cadena de 1/2"



| Código    | Modelo | Descripción               | Código     | Modelo | Descripción             |
|-----------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------------|
| A-19938   | 40B9   | -                         | A-20100    | 40B25  | -                       |
| A-19940   | 40B10  | -                         | A-20110    | 40B26  | -                       |
| A-19945   | 40B10  | 3/4"                      | A-20119    | 40B26  | Doble                   |
| A-19953   | 40B11  | 3/4"                      | A-20120    | 40B27  | -                       |
| A-19955   | 40B11  | -                         | A-20125    | 40B27  | 1"                      |
| A-19960   | 40B12  | -                         | A-20130    | 40B28  | -                       |
| A-19962   | 40B12  | 3/4"                      | A-20137    | 40B28  | 1"                      |
| A-19964   | 40B12  | 1"                        | A-20140    | 40B29  | -                       |
| A-19969   | 40B12  | Doble                     | A-20145    | 40B29  | 1"                      |
| A-19970   | 40B13  | -                         | A-20150    | 40B30  | -                       |
| A-19972   | 40B13  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20155    | 40B30  | 1"                      |
| A-19976   | 40B13  | 1"                        | A-20159    | 40B30  | Doble                   |
| A-19990   | 40B14  | -                         | A-20160    | 40B31  | -                       |
| A-19991-1 | 40B14  | 3/4"                      | A-20170    | 40B32  | -                       |
| A-19993-1 | 40B14  | 1"                        | A-20180    | 40B33  | -                       |
| A-19999   | 40B14  | Doble                     | A-20190    | 40B34  | -                       |
| A-20000   | 40B15  | -                         | A-20193    | 40B34  | 1"                      |
| A-20003   | 40B15  | 3/4"                      | A-20200    | 40B35  | -                       |
| A-20006   | 40B15  | 1"                        | A-20210    | 40B36  | -                       |
| A-20009-1 | 40B15  | Doble                     | A-20220    | 40B37  | -                       |
| A-20010   | 40B16  | -                         | A-20223    | 40B37  | 1" con cuñero y opresor |
| A-20011   | 40B16  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20230    | 40B38  | -                       |
| A-20014   | 40B16  | 1"                        | A-20235    | 40B39  | -                       |
| A-20019   | 40B16  | Doble                     | A-20240    | 40B40  | -                       |
| A-20020   | 40B17  | -                         | A-20241    | 40B40  | 1"                      |
| A-20025   | 40B17  | 1" con cuñero de 1/4"     | A-20245    | 40B41  | -                       |
| A-20028   | 40B17  | 3/4"                      | A-20250    | 40B42  | -                       |
| A-20030   | 40B18  | -                         | A-20255    | 40B43  | -                       |
| A-20033   | 40B18  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20260    | 40B44  | -                       |
| A-20037   | 40B18  | 1"                        | A-20265    | 40B45  | -                       |
| A-20039-2 | 40B18  | Doble                     | A-20270    | 40B46  | -                       |
| A-20040   | 40B19  | -                         | A-20275    | 40B47  | -                       |
| A-20043   | 40B19  | 1" con cuñero y opresor   | A-20280    | 40B48  | -                       |
| A-20050   | 40B21  | -                         | A-20285    | 40B49  | -                       |
| A-20052   | 40B21  | 3/4"                      | A-20287    | 40B50  | -                       |
| A-20053   | 40B2   | 1"                        | A-20287-1  | 40B50  | 1"                      |
| A-20060   | 40B20  | -                         | A-20288    | 40B54  | -                       |
| A-20061   | 40B20  | 3/4"                      | A-20289    | 40B54  | 1"                      |
| A-20063   | 40B20  | 1,181                     | A-20290-10 | 40B55  | -                       |
| A-20066   | 40B20  | 1" con cuñero y opresor   | A-20291    | 40B56  | -                       |
| A-20067   | 40B20  | 1-1/4"                    | A-20292    | 40B57  | -                       |
| A-20069   | 40B20  | Doble                     | A-20293    | 40B58  | -                       |
| A-20070   | 40B22  | -                         | A-20294    | 40B59  | -                       |
| A-20073   | 40B22  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20295    | 40B60  | -                       |
| A-20075   | 40B22  | 1"                        | A-20297-2  | 40B62  | -                       |
| A-20079   | 40B22  | Doble                     | A-20298    | 40B70  | -                       |
| A-20080   | 40B23  | -                         | A-20298-1  | 40B72  | -                       |
| A-20085   | 40B23  | 1"                        | A-20298-2  | 40B80  | -                       |
| A-20090   | 40B24  | -                         | A-20298-3  | 40B84  | -                       |
| A-20093   | 40B24  | 3/4"                      | A-20299-1  | 40B96  | -                       |
| A-20095   | 40B24  | 1"                        | A-20299-11 | 40B96  | 1"                      |
| A-20099   | 40B24  | Doble                     |            |        |                         |

## Catarina Natural 40B con Dientes Endurecidos



| Código    | Modelo | Descripción               | Código     | Modelo | Descripción |
|-----------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------|
| A-19954   | 40B11  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20107    | 40B25  | -           |
| A-19961-1 | 40B12  | -                         | A-20117    | 40B26  | -           |
| A-19962-1 | 40B12  | 3/4"                      | A-20132    | 40B28  | -           |
| A-19971   | 40B13  | -                         | A-20157    | 40B30  | -           |
| A-19990-1 | 40B14  | -                         | A-20172    | 40B32  | -           |
| A-19993-2 | 40B14  | 1"                        | A-20173    | 40B32  | 1"          |
| A-20001   | 40B15  | -                         | A-20192    | 40B34  | -           |
| A-20004   | 40B15  | 3/4"                      | A-20212    | 40B36  | -           |
| A-20017   | 40B16  | -                         | A-20298-05 | 40B71  | -           |
| A-20011-1 | 40B16  | 3/4"                      | A-20298-11 | 40B73  | -           |
| A-20028-1 | 40B17  | 3/4"                      | A-20298-14 | 40B76  | -           |
| A-20034   | 40B18  | -                         | A-20298-20 | 40B80  | -           |
| A-20041   | 40B19  | -                         | A-20298-22 | 40B81  | -           |
| A-20060-1 | 40B20  | -                         | A-20298-24 | 40B82  | -           |
| A-20061-1 | 40B20  | 3/4"                      | A-20298-58 | 40B90  | -           |
| A-20066-1 | 40B20  | 1"                        | A-20298-61 | 40B91  | -           |
| A-20077   | 40B22  | -                         | A-20298-70 | 40B94  | -           |
| A-20082   | 40B23  | -                         | A-20298-73 | 40B95  | -           |
| A-20091   | 40B24  | -                         | A-20299-10 | 40B96  | -           |

## Catarina Tropicalizada 40B



| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-40162 | 40B16  | 1"          |
| A-40172 | 40B17  | 1-3/16"     |

## Catarina Acero Inoxidable 40B



| Código  | Modelo | Código  | Modelo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| A-30940 | 40B10  | A-31020 | 40B17  | A-31090 | 40B24  |         |        |
| A-30970 | 40B13  | A-31030 | 40B18  | A-31100 | 40B25  |         |        |
| A-30990 | 40B14  | A-31050 | 40B20  | A-31110 | 40B26  | A-31170 | 40B32  |
| A-31000 | 40B15  | A-31060 | 40B21  | A-31120 | 40B27  | A-31180 | 40B33  |
| A-31010 | 40B16  | A-31080 | 40B23  | A-31150 | 40B30  | A-31230 | 40B38  |



**Catarina Pavonado Negro 50B para Cadena de 5/8"**



| Código       | Modelo | Descripción               | Código    | Modelo | Descripción             |
|--------------|--------|---------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| ● A-20299-12 | 50B8   | -                         | A-20399   | 50B22  | Doble                   |
| A-20299-2    | 50B9   | -                         | A-20400   | 50B23  | -                       |
| A-20300      | 50B10  | -                         | A-20405   | 50B24  | -                       |
| A-20302      | 50B11  | -                         | A-20410   | 50B24  | -                       |
| A-20303      | 50B11  | 1"                        | A-20415   | 50B24  | 1"                      |
| A-20304      | 50B12  | -                         | A-20419   | 50B24  | Doble                   |
| A-20305      | 50B12  | 3/4"                      | A-20420   | 50B25  | -                       |
| A-20306      | 50B12  | 1"                        | A-20425   | 50B25  | Doble                   |
| A-20307      | 50B12  | Doble                     | A-20430   | 50B26  | -                       |
| A-20308      | 50B13  | -                         | A-20439   | 50B26  | Doble                   |
| A-20308-2    | 50B13  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20440   | 50B27  | -                       |
| A-20309      | 50B13  | 1"                        | A-20450   | 50B28  | -                       |
| A-20310      | 50B14  | -                         | A-20455   | 50B28  | 1"                      |
| A-20313      | 50B14  | 3/4"                      | A-20459   | 50B28  | Doble                   |
| A-20315      | 50B14  | 1" con cuñero y opresor   | A-20460   | 50B29  | -                       |
| A-20319      | 50B14  | Doble                     | A-20470   | 50B30  | -                       |
| A-20320      | 50B15  | -                         | A-20475   | 50B30  | 1" con cuñero y opresor |
| A-20321      | 50B15  | 3/4" con cuñero y opresor | A-20480   | 50B31  | -                       |
| A-20325      | 50B15  | 1"                        | A-20490   | 50B32  | -                       |
| A-20327      | 50A15  | con balero 203KRR2        | A-20495   | 50B32  | 1"                      |
| A-20330      | 50B16  | -                         | A-20500   | 50B33  | -                       |
| A-20339      | 50B16  | Doble                     | A-20505   | 50B34  | -                       |
| A-20340      | 50B17  | -                         | A-20510   | 50B35  | -                       |
| A-20345      | 50B17  | 1"                        | A-20512   | 50B36  | -                       |
| A-20347      | 50A17  | con balero 203KRR2        | A-20513   | 50B37  | -                       |
| A-20350      | 50B18  | -                         | A-20515   | 50B38  | -                       |
| A-20352      | 50B18  | 3/4"                      | A-20517   | 50B39  | -                       |
| A-20355      | 50B18  | 1"                        | A-20518   | 50B40  | -                       |
| A-20359      | 50B18  | Doble                     | A-20521   | 50B42  | -                       |
| A-20360      | 50B19  | -                         | A-20521-1 | 50B45  | -                       |
| ● A-20362    | 50B19  | 3/4"                      | A-20522   | 50B46  | -                       |
| A-20365      | 50B19  | 1"                        | A-20523   | 50B48  | -                       |
| A-20370      | 50B20  | -                         | A-20524   | 50B50  | -                       |
| A-20375      | 50B20  | 1"                        | A-20525   | 50B54  | -                       |
| A-20379      | 50B20  | Doble                     | A-20527   | 50B56  | -                       |
| A-20380      | 50B21  | -                         | A-20528   | 50B60  | -                       |
| A-20390      | 50B22  | -                         | A-20529   | 50B72  | -                       |
| A-20395      | 50B22  | 1"                        | A-20530   | 50B80  | -                       |

**Catarina Acero Inoxidable 50B**



| Código  | Modelo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| A-31300 | 50B10  | A-31340 | 50B17  | A-31370 | 50B20  |
| A-31320 | 50B15  | A-31350 | 50B18  | A-31410 | 50B24  |
| A-31330 | 50B16  | A-31360 | 50B19  | A-31420 | 50B25  |

**Catarina Pavonado Negro 60B para Cadena de 3/4"**



| Código    | Modelo | Descripción        | Código     | Modelo | Descripción |
|-----------|--------|--------------------|------------|--------|-------------|
| A-20533   | 60B08  | -                  | A-20660    | 60B22  | -           |
| A-20535   | 60B09  | -                  | A-20670    | 60B23  | -           |
| A-20540   | 60B10  | -                  | A-20675    | 60B23  | Doble       |
| A-20550   | 60B11  | -                  | A-20680    | 60B24  | -           |
| A-20553   | 60A11  | 40mm bore          | A-20685    | 60B24  | Doble       |
| A-20560   | 60B12  | -                  | A-20690    | 60B25  | -           |
| A-20565   | 60B12  | Doble              | A-20700    | 60B26  | -           |
| A-20570   | 60B13  | -                  | A-20710    | 60B27  | -           |
| A-20575   | 60B13  | Doble              | A-20715    | 60B27  | Doble       |
| A-20580   | 60B14  | -                  | A-20720    | 60B28  | -           |
| A-20585   | 60B14  | Doble              | A-20740    | 60B30  | -           |
| A-20587   | 60A15  | Con balero 203KRR2 | A-20741    | 60B31  | -           |
| A-20590   | 60B15  | -                  | A-20741-1  | 60B32  | Doble       |
| A-20593   | 60B15  | Con balero 203KRR2 | A-20741-5  | 60B34  | -           |
| A-20595   | 60B15  | Doble              | A-20741-9  | 60B35  | -           |
| A-20597   | 60A15  | 40mm bore          | A-20741-95 | 60B36  | -           |
| A-20600   | 60B16  | -                  | A-20742    | 60B38  | -           |
| A-20603   | 60B16  | Color natural      | A-20743    | 60B39  | -           |
| A-20606   | 60B16  | 1"                 | A-20745    | 60B40  | -           |
| A-20609   | 60A17  | Con balero 203KRR2 | A-20748    | 60B41  | -           |
| A-20610   | 60B17  | -                  | A-20751    | 60B42  | -           |
| A-20617   | 60B17  | 1"                 | A-20754    | 60B43  | -           |
| A-20617-2 | 60B17  | 1" bore            | A-20757    | 60B44  | -           |
| A-20619   | 60C17  | Doble              | A-20760    | 60B45  | -           |
| A-20620   | 60B18  | -                  | A-20763    | 60B46  | -           |
| A-20625   | 60B18  | Doble              | A-20766    | 60B48  | -           |
| A-20630   | 60B19  | -                  | A-20778    | 60B50  | -           |
| A-20635   | 60B19  | Doble              | ● A-20781  | 60B58  | -           |
| A-20640   | 60B20  | -                  | A-20782    | 60B60  | -           |
| A-20645   | 60B20  | Doble              | A-20783    | 60B64  | -           |
| A-20650   | 60B21  | -                  |            |        |             |

**Catarina Natural 50B con Dientes no Endurecidos**



| Código     | Modelo | Código     | Modelo | Código       | Modelo |
|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| ● A-20301  | 50B10  | A-20528-05 | 50B60  | A-20529-15   | 50B74  |
| A-20304-05 | 50B12  | A-20528-15 | 50B62  | ● A-20529-35 | 50B78  |
| A-20527-05 | 50B58  | A-20528-25 | 50B64  | ● A-20532-20 | 50B84  |
| A-20527-10 | 50B59  | A-20529-05 | 50B72  |              |        |

**Catarina Natural 60B con Dientes Endurecidos**



| Código     | Modelo | Código     | Modelo | Código     | Modelo | Código       | Modelo |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| A-20767    | 60B48  | A-20778-20 | 60B53  | A-20778-35 | 60B56  | ● A-20783-15 | 60B66  |
| A-20778-10 | 60B51  | A-20778-25 | 60B54  | A-20782-15 | 60B62  | A-20783-25   | 60B68  |
| A-20778-15 | 60B52  | A-20778-30 | 60B55  | A-20783-10 | 60B65  | A-20783-35   | 60B70  |

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISION DE FUERZA



**Catarina Natural 60B con Dientes no Endurecidos**

WESTON



| Código  | Modelo | Descripción |
|---------|--------|-------------|
| A-20607 | 60B16  | 1"          |
| A-20687 | 60B24  | 1"          |
| A-20689 | 60B24  | 1-3/16"     |

**Catarina Acero Inoxidable 60B**

WESTON



| Código  | Modelo |
|---------|--------|
| A-31440 | 60B12  |
| A-31450 | 60B14  |
| A-31460 | 60B16  |
| A-31480 | 60B20  |
| A-31490 | 60B24  |
| A-31495 | 60B28  |

**Catarina Natural 80B con Dientes no Endurecidos**

WESTON



| Código     | Modelo |
|------------|--------|
| A-20958-05 | 80B36  |
| A-20959-05 | 80B37  |
| A-20960-15 | 80B41  |
| A-20963-05 | 80B44  |

**Catarina Pavonado Negro 80B para Cadena de 1"**

WESTON



| Código     | Modelo | Descripción | Código  | Modelo | Descripción |
|------------|--------|-------------|---------|--------|-------------|
| A-20785    | 80B08  | -           | A-20835 | 80B18  | Doble       |
| A-20788    | 80B09  | -           | A-20840 | 80B19  | -           |
| A-20790    | 80B10  | -           | A-20850 | 80B20  | -           |
| A-20791    | 80B10  | Doble       | A-20855 | 80B20  | Doble       |
| A-20792    | 80B11  | -           | A-20860 | 80B21  | -           |
| A-20794    | 80B11  | Doble       | A-20865 | 80B21  | Doble       |
| A-20795    | 80B12  | -           | A-20870 | 80B22  | -           |
| A-20795-03 | 80B12  | 1-1/2"      | A-20880 | 80B23  | -           |
| A-20796    | 80B12  | Doble       | A-20885 | 80B23  | Doble       |
| A-20797    | 80B13  | -           | A-20890 | 80B24  | -           |
| A-20798    | 80B13  | Doble       | A-20900 | 80B25  | -           |
| A-20800    | 80B14  | -           | A-20910 | 80B26  | -           |
| A-20805    | 80B14  | Doble       | A-20920 | 80B27  | -           |
| A-20813    | 80B15  | -           | A-20930 | 80B28  | -           |
| A-20814    | 80B15  | Doble       | A-20940 | 80B29  | -           |
| A-20815    | 80B16  | -           | A-20950 | 80B30  | -           |
| A-20818    | 80B16  | Doble       | A-20952 | 80B31  | -           |
| A-20820    | 80B17  | -           | A-20954 | 80B32  | -           |
| A-20830    | 80B18  | -           | A-20956 | 80B33  | -           |

**Catarina 100B para Cadena de 1/4"**

WESTON



| Código    | Modelo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| A-20966   | 100B10 | A-20971 | 100B16 | A-20984 | 100B23 |
| A-20966-1 | 100B11 | A-20974 | 100B18 | A-20986 | 100B26 |
| A-20967   | 100B12 | A-20976 | 100B19 | A-20988 | 100B28 |
| A-20968   | 100B13 | A-20978 | 100B20 | A-20990 | 100B30 |
| A-20969   | 100B14 | A-20980 | 100B21 | A-20992 | 100B32 |
| A-20970   | 100B15 | A-20982 | 100B22 | A-20994 | 100B34 |

| Código  | Modelo |
|---------|--------|
| A-20996 | 100B36 |
| A-21000 | 100B37 |
| A-21005 | 100B38 |
| A-21050 | 100B45 |

**Catarina 120B para Cadena de 1-1/2"**

WESTON



| Código  | Modelo | Código  | Modelo | Código  | Modelo |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| A-30100 | 120B10 | A-30140 | 120B14 | A-30180 | 120B18 |
| A-30120 | 120B12 | A-30150 | 120B15 | A-30200 | 120B20 |
| A-30130 | 120B13 | A-30170 | 120B17 |         |        |

**Catarina Especial**



WESTON



| Código   | Modelo | Descripción         | Código   | Modelo | Descripción        |
|----------|--------|---------------------|----------|--------|--------------------|
| A-20015  | 40B16  | 1"                  | A-20512T | 50B36  | 1-1/4"             |
| A-20215T | 40B36  | 1"                  | A-40315  | 60A12  | Con balero 203KRR2 |
| A-20272T | 40B46  | 1"                  | A-20567  | 60A13  | Con balero 203KRR2 |
| A-20333  | 50B16T | 1" con opresor 3/8" | A-20577  | 60A14  | Con balero 203KRR2 |
| A-20381  | 50B21  | -                   | A-20598  | 60A15  | 2-1/2" bore        |
| A-20481T | 50B31  | 1-1/4"              |          |        |                    |



# i NOMENCLATURA DE CATARINAS



# de hileras de dientes

- Sin prefijo Sencillo
- D Doble
- E Triple
- F Cuádruple
- DS Doble Sencillo

**D 160 B 16 H 2 1/4 KWSS**

Opciones de Barreno

- KW Cuñero
- SS Un opresor sobre el cuñero
- 2SS Dos opresores (uno sobre el cuñero y el segundo a 90°)

Paso de cadena - Norma ANSI (medida en octavos)

- 25 = 2/8 = 1/4"    60 = 6/8 = 3/4"    160 = 16/8 = 2"
- 35 = 3/8 = 3/8"    80 = 8/8 = 1"    180 = 18/8 = 2 1/4"
- 40 = 4/8 = 1/2"    100 = 10/8 = 1 1/4"    200 = 20/8 = 2 1/2"
- 41 = 4/8 = 1/2"    120 = 12/8 = 1 1/2"    240 = 24/8 = 3"
- 50 = 5/8 = 5/8"    140 = 14/8 = 1 3/4"

Paso de Cadena - Norma ISO

- 06-B = métrico 35    12-B = métrico 60    24-B = métrico 120
- 08-B = métrico 40    16-B = métrico 80    28-B = métrico 140
- 10-B = métrico 50    20-B = métrico 100    32-B = métrico 160

Instrucciones Especiales

- H Dientes endurecidos
- SS Acero inoxidable

# de dientes

Tipo de Catarinas

- A Sin Maza
- B Maza de un lado
- C Maza en ambos lados
- D Maza desmontable
- JA, SH, ... QD
- BTB MST®
- H, P, Q, ...
- BS Barrenado a la medida


# i CATARINAS

## RELACIÓN CUÑEROS Y OPRESOR

El tamaño del opresor y del cuñero están en relación al eje de la catarina

## TIPOS


| EJE               | CUÑERO        | OPRESOR    |
|-------------------|---------------|------------|
| 3/8"              | -             | -          |
| 1/2" a 9/16"      | 1/8" x 1/16"  | 10 - 24    |
| 5/8" a 7/8"       | 3/16" x 3/32" | 1/4" - 10  |
| 15/16" a 1-1/4"   | 1/4" x 1/8"   | 5/16" - 18 |
| 1-5/16" a 1-3/8"  | 5/16" x 5/32" | 3/8" - 16  |
| 1-7/16" x 1-3/4"  | 3/8" x 3/16"  | 3/8" - 16  |
| 1-13/16" x 2-1/4" | 1/2" x 1/4"   | 1/2" - 13  |
| 2-5/16" x 2-3/4"  | 5/8" x 5/16"  | 1/2" - 13  |
| 2-13/16" x 3-1/4" | 3/4" x 3/8"   | 5/8" - 11  |



Sencillo Tipo A Sin Maza



Sencillo Tipo B Maza de un lado



#sipacificoindustrial



## Servicios Industriales DEL PACIFICO

---

ALIADO ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA

Teléfono: +52 (663) 107 7832

Correo: [contacto@sipacifico.com.mx](mailto:contacto@sipacifico.com.mx)

Dirección  
Ciruelo s/n, Col. Granja Santa Cecilia C.P 21386  
Mexicali Baja California